




CENÍK



Platnost od 01.02.2012

**Kontaktní osoby
pro Vaše dotazy:**

Jaroslav Pultar
Jiří Nekvinda
Martin Krejčík
Jan Matějús
Tomáš David

Spojení:

Telefon: +420 494 389 021
+420 494 389 025
Fax: +420 494 389 016
E-mail: prodejna@secacz.cz

Otevírací doba:

po - pá 7:30 - 18:00
so 8:30 - 11:00

Profil „A“ – hladký profil

Hoblovaná prkna a fošny.

Výroba a třídění dle ČSN EN 15146 nebo ČSN EN 14081-1.

Vlhkost prodávaných dílců 16 % +/-2%.

U některých profilů jsou sražené (zakulacené) 2 nebo 4 hrany.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x55	smrk	3,0 až 5,0	A/B	215	258	B
			C	125	150	C
19x94	smrk	3,0 až 5,0	A/B	199	239	B
			C	125	150	C
20x95	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	C
			C	149	179	C
19x116	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	B
			C	125	150	C
19x146	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	B
			C	125	150	C
18x170	smrk	3,0 až 5,0	A/B	199	239	B
			C	128	154	C
19x194	smrk	3,0 až 5,0	A/B	220	264	B
			C	130	156	C
20x194	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	C
			C	149	179	C
24x140	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	540	648	C
			C	199	239	C
24x146	smrk	3,0 až 5,0	A/B	267	320	C
			C	158	190	C
28x146	smrk	3,0 až 5,0	A/B	299	359	B
			C	183	220	C
34x140	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	753	904	B
			C	275	330	C
40x121	smrk	3,0 až 5,0	A/B	380	456	B
			C	260	312	C
42x140	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	930	1116	B
			C	340	408	G
42x190	smrk, borovice	4,0 až 6,0	A/B	439	527	B
			B/C	343	412	D
			C	290	348	C

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.



Profil „A“ - hladký profil

Hoblované hranolky

Výroba a třídění dle ČSN EN 15146 nebo ČSN EN 14081-1.

Vlhkost prodávaných dílců 16 % +/-2%.

U některých profilů jsou stržené (zakulacené) 2 nebo 4 hrany.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
45x70	termojasan	3,00	lepený konstrukční hranol	1828	2194	B
45x70	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	1040	1248	A
			C	440	528	C
45x95	smrk, borovice	3,0 až 5,0	A/B	460	552	A
			C	300	360	C
50x146	smrk	3,0 až 5,0	A/B	475	570	B
			C	335	402	C
58x146	smrk	3,0 až 5,0	A/B	564	677	D
			C	412	495	G
70x70	smrk	3,0 až 5,0	A/B	699	839	A
			C	409	491	C
70x70	sibiřský modřín	3,0 až 5,0	A/B	1470	1764	B
			C	607	728	C
70x90	sibiřský modřín	3,0 - 5,1	A/B	1470	1764	C
			C	607	728	C
90x90	smrk	3,0 až 5,0	A/B	1000	1200	A
			C	509	611	C
90x90	sibiřský modřín	3,0 až 6,0	A/B	1959	2351	A
			C	880	1056	C
90x90	český modřín	3,0 až 6,0	A/B	1325	1590	A
			C	880	1056	C


Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „Bombiert“ – hladký profil

Speciální vypouklý profil na venkovní terasy, případně madla.

Výroba a třídění dle ČSN EN 15146.

Vlhkost prodávaných dílců 16 % +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
24x115	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	540	648	E
			C	199	239	C,G
33x115	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	753	904	E
			C	275	330	C,G
34x120	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	753	904	E
			C	275	330	C,G

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „Budmax“- fasádní profil

Speciální fasádní palubky s perem a drážkou.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519.

Vlhkost prodávanych dílců 17 % +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x95 75*	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	AB	398	478	E
			C	149	179	D,G
19x146 125*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	B
			C	125	150	C
20x146 125*	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	E
			C	149	179	D,G
24x146 125*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	267	320	D,E
			C	158	190	C
24x146 125*	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	540	648	D,E
			C	199	239	D,G

*-čistá krycí šíře v mm

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „C“ – Klasický profil

Hoblované klasické palubky s perem a drážkou.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodáváných dílců 12 % +/-2%, u tloušťky 15 a více mm 17% +/-2%



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
12x96 88*	smrk, borovice	2,4 až 5,1	A/B	135	162	A
			C	85	102	B
14x121 113*	smrk, borovice	3,0 až 5,1	A/B	145	174	B
			C	90	108	B
15x121 113*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	160	192	A
			B-DIN	145	174	D
			C	100	120	B
15x96 88*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	160	192	B
			C	100	120	C
19x96 88*	smrk, borovice	3,0 až 5,0	A/B	199	239	A,D
			C	125	150	C,D
19x96	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	C
			C	149	179	C
19x116 108*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	A
			B-DIN	180	216	D
			C	125	150	C
19x146 138*	smrk	3,0 až 5,0	A	235	282	D
			A/B	195	234	A
			B-DIN	180	216	D
			C	125	150	B
18x170 162*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	199	239	B
			C	128	154	C
19x196 186*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	220	264	B
			C	130	156	C
24x146 138*	smrk, borovice	3,0 až 5,0	A/B	267	320	B,D
			C	158	190	C,D
28x146 138*	smrk, borovice	3,0 až 5,0	A/B	299	359	B,D
			C	183	220	C,D
32x146 138*	smrk	4,0 až 5,0	A/B	348	418	C
			C	209	251	G

* -čistá krycí šíře v mm

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .


Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „D“- konkávní profil

Fasádní palubky s perem a drážkou, též známy jako srubovky.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519.

Vlhkost prodávaných dílců 17 % +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x96 88*	smrk, borovice	3,0 až 5,0	A/B	199	239	C
			C	125	150	C
24x146 132*	severský smrk	3,0 až 5,0	A/B	267	320	B
			C	158	190	C
30x121 132*	severský smrk	3,0 až 5,0	A/B	348	418	D,E
			C	209	251	D,G

*-čistá krycí šíře v mm

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.


Profil „Diagonál“ – Diagonální profil

Hoblované, nebo řezané fasádní palubky s perem a drážkou.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodáváných dílců 17% +/-2%.

Vyrábí se s hladkým (hoblovaným) a jemně řezaným povrchem.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
24x121 100*	severský smrk	3,0 až 5,1	A/B	232	278	D,E
			C	130	156	G
24x146 125*	severský smrk	3,0 až 5,1	A/B	232	278	B
			C	130	156	A
26x146 124*	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	540	648	C
			C	199	239	C
24x170 150*	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	540	648	D
			C	199	239	D,G

*-čistá krycí šíře v mm


Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Profil „E“- Softline profil

Palubky s odskočeným perem a zakulacenými hranami.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodávaných dílců 12 % +/-2%, u tloušťky 15 a více mm 17% +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
12x96 88*	smrk, borovice	2,4 až 5,1	A/B	135	162	A
			C	85	102	B
14x121 113*	smrk, borovice	3,0 až 5,1	A/B	145	174	B
			C	90	108	B
15x121 113*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	160	192	A
			B-DIN	145	174	D
			C	100	120	B
15x96 88*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	160	192	B
			C	100	120	C
19x96 88*	smrk, borovice	3,0 až 5,0	A/B	199	239	A,D
			C	125	150	C,D
19x96	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	C
			C	149	179	C
19x116 108*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	A
			B-DIN	180	216	D
			C	125	150	C
19x146 138*	smrk	3,0 až 5,0	A	235	282	D
			A/B	195	234	A
			B-DIN	180	216	D
19x121 113*	smrk	3,0 až 5,0	C	125	150	B
			A/B	195	234	A
			C	125	150	C
19x196 186*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	220	264	E
			C	130	156	E,G
24x146 186*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	267	320	E
			C	158	190	E,G

* -čistá krycí šíře v mm

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .


Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „ELK“ FASÁDA

Speciální fasádní palubky s prodlouženým perem a drážkou.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodávaných dílců 17% +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x189 174*	smrk, borovice	3,0 až 5,0	A/B	232	278	B
			B/C	180	216	C
			C	135	162	B
19x121 105*	smrk	3,0 až 5,0	A	235	282	D
			A/B	195	234	B
			B	180	216	C
			C	125	150	B

*-čistá krycí šíře v mm


Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Profil „F“- Tatranský profil

Palubky s odskočeným perem a zkosnými hranami.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodávaných dílců 12 % +/-2%, u tloušťky 15 a více mm 17% +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
12x96 88*	smrk, borovice	2,4 až 5,1	A/B	135	162	A
			C	85	102	B
15x121 113*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	160	192	B
			C	100	120	C
19x96 88*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	199	239	E
			C	125	150	D,G
19x116 108*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	B
			C	125	150	C
19x121 113*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	D
			C	125	150	D,G
19x146 138*	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	C
			C	149	179	C
19x146 138*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	B
			C	125	150	C
19x196 188*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	220	264	E
			C	130	156	D
28x146 138*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	299	359	E
			C	183	220	D,G
28x196 *188	smrk	3,0 až 5,0	A/B	310	372	E
			C	183	220	D,G

*-čistá krycí šíře v mm

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „FALZ“ – falcovaná prkna

Prkna s jednou nebo dvěma polodrážkami. Hrany mohou být ostré, skosené nebo zakulacené.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodáváných dílců 17% +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x146 136*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	E
			C	125	150	D,G
24x146 136*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	267	320	E
			C	158	190	D,G
28x146 136*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	299	359	E
			C	183	220	D,G
28x170 160*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	299	359	E
			C	183	220	D,G

*-čistá krycí šíře v mm

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „H“- profil s dvěma drážkami

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodáváných dílců 17% +/-2%.

Lze vyrobit s hranami ostrými, zkosnými, nebo zakulacenými.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x55 55*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	215	258	B
			C	125	150	C
24x146 146*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	267	320	E
			C	158	190	D,G
28x146 146*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	299	359	E
			C	183	220	D,G
28x170 170*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	299	359	E
			C	183	220	D,G
40x146 146*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	380	456	E
			C	260	312	D,G

*-čistá krycí šíře v mm

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „K“ – švédský profil

Palubky především na fasádu.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodávaných dílců 17% +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x146 138*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	B
			C	125	150	C
19x146 137*	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	D
			C	149	179	D

*-čistá krycí šíře v mm

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Profil „LANDHAUS“- vnitřní ozdobný profil

Palubky s odskočeným perem a ozdobným frézováním.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodávaných dílců 12 % +/-2%,



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
14x121 113*	smrk, borovice	3,0 až 5,1	A/B	160	192	B
			C	100	120	B

*-čistá krycí šíře v mm


Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

SECA - latě konstrukční

Hoblované-egalizované-nehoblované

Tříděno dle ČSN EN 14081-1

Vlhkost prodávaných latí 17%+/-2%



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Kvalita	Délka (m)	Cena v Kč/bm		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
20x45	smrk	egal.-hobl.	3,0-5,0	8	10	B
25x45	smrk	egal.-hobl.	3,0-5,0	10	12	B
45x45	smrk	egal.-hobl.	3,0-5,0	18	22	B
45x75	smrk	hobl.	3,0-5,0	28	34	B
30x50	smrk	nehobl	3,0-5,0	11	13	B
50x50	smrk	nehobl	3,0-5,0	17	20	B
50x60	smrk	nehobl	3,0-4,0	21	25	B
50x80	smrk	nehobl	3,0-5,0	26	31	B
50x100	smrk	nehobl	4,0	35	42	B
50x120	smrk	nehobl	3,0-4,0	40	48	B

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „O“- podlahová prkna do interiéru

Podlahové palubky.
Výroba a třídění dle ČSN EN 13990
Vlhkost prodávaných dílců 9 % +/-2%,



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x116 108* **	smrk	3,0 až 5,0	A	235	282	C
			A/B	199	239	B
			B VÖH	180	216	C
			C	125	150	B
19x146 137*	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A	540	648	D
			A/B	489	587	B
			B-DIN	324	389	D
			C	149	179	B
24x146 138*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	267	320	A
			B VÖH	220	264	D
			C	158	190	C
24x146 138*	borovice	3,0 až 5,1	A/B	267	320	A
			B VÖH	220	264	D
			C	158	190	C
24x146 137* **	sibiřský modřín	3,0 až 5,0	A	618	742	E
			A/B	540	648	C
			B-DIN	418	502	C
			C	199	239	C
28x146 138*	Smrk	3,0 až 5,0	A/B	299	359	A
			B	267	320	D
			C	183	220	B
28x146 138*	borovice	3,0 až 5,0	A/B	299	359	B
			C/B	225	270	D
			C	183	220	C
28x196 188*	smrk	3,0 až 5,0	AB	310	372	C
			C	183	220	D,G
40x146 136*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	380	456	C
			C	260	312	C
40x195 185*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	433	520	B
			C	275	330	C

*-čistá krycí šíře v mm

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Profil „O+C“ – Podlaha a klasický profil

Oboustrané palubky s perem a drážkou. Na podlahy i stropy najednou.

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519, tříděno dle plochy „O“

Vlhkost prodáváných dílců dle konkrétní zakázky



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x146 55*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	195	234	D
			C	125	150	G
24x146 146*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	267	320	E
			C	158	190	D,G
28x146 146*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	299	359	E
			C	183	220	D,G
28x170 170*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	299	359	E
			C	183	220	D,G
40x146 146*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	380	456	E
			C	260	312	D,G

*-čistá krycí šíře v mm

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Profil „P“- vnitřní stěnový profil

Palubky s protipožární odolností do 30 minut..

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodávanych dílců 12 % +/-2%



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
40x146 136*	smrk	3,0 až 5,1	A/B	380	456	B
			C	260	312	C


*-čistá krycí šíře v mm

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Profil „RHOMBUS“ – fasádní profil

Speciální profil na odvětranou i uzavřenou dřevěnou fasádu.
 Výroba a třídění dle ČSN EN 14519 a ČSN EN 15 146
 Vlhkost prodávaných dílců 17% +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
19x70	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	D
			C	149	179	D
19x95	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	C
			C	149	179	B
20x140	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	398	478	E
			C	149	179	D,G
25x95 *86	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	540	648	C
			C	199	239	B
24x68	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	540	648	B
			C	199	239	B
24x140	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	540	648	E
			C	199	239	D,G
34x70	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	753	904	E
			C	275	330	D,G

*-čistá krycí šíře v mm

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Profil „S“- vnitřní stěnový profil

Palubky s protipožární odolností do 15 minut..

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Vlhkost prodávaných dílců 12 % +/-2%,



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
40x146 136*	smrk	3,0 až 5,1	A/B	380	456	B
			C	260	312	C
50x146 136*	smrk	4,0 až 5,0	A/B	475	570	D
			C	335	402	D,G


*-čistá krycí šíře v mm

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Profil „SP“ – stěnový profil

Oboustrané palubky vhodné především na zahradní domky.
 Hrany jsou dle jednotlivých zakázek s fází nebo radiusem.
 Výroba a třídění dle ČSN EN 14519
 Vlhkost prodávaných dílců 17% +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
** 18x116 108*	smrk	3,0 až 5,1	A/B	199	239	E
			C	125	150	D,G
** 19x121 113*	smrk	3,0 až 5,1	A/B	199	239	E
			C	125	150	D,G
** 21x121 113*	smrk	3,0 až 5,1	A/B	210	252	E
			C	139	167	D,G
** 28x121 113*	smrk	3,0 až 5,1	A/B	299	359	E
			C	183	220	D,G
** 34x108 100*	smrk	3,0 až 5,0	A/B	348	418	E
			C	209	251	D,G
39x146 136*	smrk	3,0 až 5,1	A/B	380	456	E
			C	260	312	D,G
50x146 136*	smrk	3,0 až 5,1	A/B	475	570	E
			C	335	402	D,G

*-čistá krycí šíře v mm

**pouze s jedním perem a drážkou.

Další možné rozměry Vám nabídneme individuálně.

Šíře je uváděna včetně pera, a cena se rovněž počítá včetně pera .

Profil „STURZ“- profilovaná prkna

Profilovaná prkna především na překládané stropy a obklady štítů

Výroba a třídění dle ČSN EN 14519
Vlhkost prodáváných dílců 17 % +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
26x194	smrk	3,0 až 5,1	A/B	299	359	D
			C	183	220	D

Ukázka stropního pohledu.



Profil „TERASA“ – rýhovaná prkna

Venkovní podlaha s protiskluzovými drážkami.

Především na terasy, balkony a k bazénům

Vlhkost prodávaných dílců 17% +/-2%.



Rozměr t x š (mm)	Dřevina	Délka (m)	Kvalita	Cena v Kč/m ²		Dostupnost
				bez DPH	vč. DPH	
24x140	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	540	648	B
			C	199	239	C
25x145	bangkirai	2,75 až 4,27	Premium	1104	1325	B
25x145	massaranduba	2,75 až 4,27	Premium	1260	1512	B
25x145	merbau	3,05 až 4,57	Premium	1479	1775	E
28x140	sibiřský modřín	3,0 až 6,0	A/B	629	755	C
			C	233	280	C
28x140	severská borovice	3,0 až 5,1	A/B	310	372	C
			C	185	222	D,G
34x140	sibiřský modřín	3,0 až 5,1	A/B	753	904	B
			C	275	330	C,G
20x132	termojasan	2,1 až 3,3	A	1331	1597	B
26x118	termoborovice	3,6 až 4,5	AB	643	772	E
24x140	český modřín	3,0 až 5,0	A/B	325	390	C
			C	199	239	D,G
28x140	český modřín	3,0 až 5,0	A/B	380	456	C
			C	233	280	D,G
45x70	merbau, bangkirai	2,44 až 4,60	Premium	2686	3223	C

Další možné rozměry a dřeviny Vám nabídneme individuálně.

Doplňující informace

- Dostupnost**
- A** palubky jsou skladem v takovém množství že se nevyprodají
 - B** většinou skladem, ale může se stát že vyprodají
 - C** běžně skladem, ale stává se že nejsou
 - D** skladem zřídka, standardně se nevyrábí
 - E** nestandardní výrobek - jen na závaznou objednávku dle možností 3 - 90 dní
 - G** samostatně nelze vyrobit, k výrobě je potřeba odběr kvality A a B

U zboží označeného dostupností **B** se stává 1x-2x ročně že se vyprodá, ale doplňuje se z výroby standardně do několika dní, max. 2 týdnů. U výrobků dostupnosti **C** to bývá zpravidla do 6. týdnů.

Na výrobky označené **E** požadujeme závaznou objednávku a zálohu ve výši cca 50% z ceny objednaného zboží. Pro výrobu nestandardního zboží je minimální množství 6 m³.

Za uhrazené a do 10. pracovních dnů neodebrané zboží účtujeme skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý m³ + DPH

Množstevní slevy – se poskytují vždy na jeden konkrétní nákup (daňový doklad) a neslučují se. Množstevní slevy se nesčítají s dalšími slevami jako akční, zaměstnanecké atd.

Při platbě nad 10.000,- Kč bez DPH sleva 2%
Při platbě nad 20.000,- Kč bez DPH sleva 3%
Při platbě nad 30.000,- Kč bez DPH sleva 4%
Při platbě nad 40.000,- Kč bez DPH sleva 5%
Při platbě nad 50.000,- Kč bez DPH sleva 6%
Při platbě nad 75.000,- Kč bez DPH sleva 8%
Při platbě nad 100.000,- Kč bez DPH sleva 10%

U palubek je šíře uváděna včetně pera a cena se rovněž počítá včetně pera.