



**Terasové a fasádní systémy SIHGA**

## **Ceník SIHGA 2016**

**Serafin Campestrini s.r.o.**

**Husova 31**

**517 41 Borohrádek**

**Tel.:** 494 389 021  
491 389 025  
494 389 028

**E-mail :** [prodejna@secacz.cz](mailto:prodejna@secacz.cz)

**Web:** [www.palubky-seca.cz](http://www.palubky-seca.cz)  
[www.palubky-eshop.cz](http://www.palubky-eshop.cz)

**Otevírací doba:** Po-Pá 7:30 - 18:00  
So 8:30 - 11:00



## SIHGA® Ceník 2016- Terasové systémy Výškově nastavitelné terče



Objednávkové číslo	SIHGA® JustiFix® J		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				bez DPH	s DPH

41206	JustiFix J 3H Vyrovnávací pryžová podložka, 80 x 40 x 3 mm Montážní návod, SIHGA tužka		90	965,98	1 168,84
			ks.	10,73	12,99
41216	JustiFix J 5H Vyrovnávací pryžová podložka, 80 x 40 x 5 mm Montážní návod, SIHGA tužka		60	937,01	1 133,78
			ks.	15,62	18,90
41226	JustiFix J 10H Vyrovnávací pryžová podložka, 80 x 40 x 10 mm Montážní návod, SIHGA tužka		30	706,54	854,91
			ks.	23,55	28,50

Objednávkové číslo	SIHGA® JustiFix® JM - doprodej 2015		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				bez DPH	s DPH

40806	JustiFix JM 40 (25 - 40 mm) Rektifikace 25 - 40 mm, s povrchovou úpravou SC Montážní návod, SIHGA tužka		50	2 091,95	2 531,26
			ks.	41,84	50,63
40816	JustiFix JM 60 (25 - 60 mm) Rektifikace 25-60 mm, s povrchovou úpravou SC Montážní návod, SIHGA tužka,		50	2 206,97	2 670,43
			ks.	44,14	53,41
40826	JustiFix JM 80 (25 - 80 mm) Rektifikace 25-80 mm, s povrchovou úpravou SC Montážní návod, SIHGA tužka		50	2 378,20	2 877,62
			ks.	47,56	57,55

Objednávkové číslo	SIHGA® JustiFix® JV		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				bez DPH	s DPH

34959	JustiFix JV Separační fólie pod terasy, 1,6 x 10 m		1	642,78	777,76
			ks.	642,78	777,76

Objednávkové číslo	SIHGA® JustiFix® JK + II JK		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				bez DPH	s DPH

33329	JustiFix JK 50H Rektifikace 30 - 50 mm Montážní návod		25	2 826,17	3 419,67
			ks.	113,05	136,79
33369	JustiFix JK 90H Rektifikace 50 - 90 mm Montážní návod		20	2 908,32	3 519,07
			ks.	145,42	175,95

Objednávkové číslo	SIHGA® JustiFix® JFA		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				bez DPH	s DPH

33386	JustiFix Adaptér JFA 35 Nástavný adaptér po 35 mm pro rektifikační terč JK 90H Montážní návod		5	259,44	313,92
			ks.	51,89	62,78
33389	JustiFix Adaptér JFA 35 Nástavný adaptér po 35 mm pro rektifikační terč JK 90H Montážní návod		40	1 496,97	1 811,33
			ks.	37,42	45,28

Objednávkové číslo	SIHGA® JustiFix® II JM		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				bez DPH	s DPH

40846	NOVĚ JustiFix II JM 40 (25 - 40 mm) Rektifikace 25 - 40 mm, s povrchovou úpravou SC Montážní návod, SIHGA tužka		40	2 091,95	2 531,26
			ks.	52,30	63,28
40866	NOVĚ JustiFix II JM 60 (25 - 60 mm) Rektifikace 25-60 mm, s povrchovou úpravou SC Montážní návod, SIHGA tužka,		40	2 206,97	2 670,43
			ks.	55,17	66,76
40886	NOVĚ JustiFix II JM 80 (25 - 80 mm) Rektifikace 25-80 mm, s povrchovou úpravou SC Montážní návod, SIHGA tužka		40	2 378,20	2 877,62
			ks.	59,46	71,94



# SIHGA® Ceník 2016 - Terasové systémy

## Nosné hranoly podkladního roštu



Objednávkové číslo	SIHGA® SymbioFix® SFL	Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
			bez DPH	s DPH
32669	<b>SymbioFix 1100 SFL</b> Hliníkový profil + dřevěný hranol Délka hliníkového profilu a hranolu 1,1 m	15 <i>ks.</i>	4 715,75 <i>314,38</i>	5 706,06 <i>380,40</i>

Objednávkové číslo	SIHGA® L-BohrFix® MB	Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
			bez DPH	s DPH
25926	<b>L-BohrFix MB 5,0 x 50 mm</b> 200 ks nerezových vrtů L-BohrFix, TX 25, částečný závit, návod k montáži součástí balení stylus systému S1 a SIHGAFIX TX 25 z nerezové oceli s hodnotou € 8.00	200 <i>ks.</i>	974,20 <i>4,871</i>	1 178,78 <i>5,894</i>
25936	<b>L-BohrFix MB 5,0 x 55 mm</b> 200 ks nerezových vrtů L-BohrFix, TX 25, částečný závit, návod k montáži součástí balení stylus systému S1 a SIHGAFIX TX 25 z nerezové oceli s hodnotou € 8.00	200 <i>ks.</i>	1 039,92 <i>5,200</i>	1 258,30 <i>6,292</i>
25946	<b>L-BohrFix MB 5,0 x 60 mm</b> 200 ks nerezových vrtů L-BohrFix, TX 25, částečný závit, návod k montáži součástí balení stylus systému S1 a SIHGAFIX TX 25 z nerezové oceli s hodnotou € 8.00	200 <i>ks.</i>	1 090,95 <i>5,455</i>	1 320,05 <i>6,600</i>
25956	<b>L-BohrFix MB 5,0 x 65 mm</b> 200 ks nerezových vrtů L-BohrFix, TX 25, částečný závit, návod k montáži součástí balení stylus systému S1 a SIHGAFIX TX 25 z nerezové oceli s hodnotou € 8.00	200 <i>ks.</i>	1 140,67 <i>5,703</i>	1 380,21 <i>6,901</i>



# SIHGA® Ceník 2016-Terasové systémy

## Neviditelné kotvení



PODNIKOVÁ PRODEJNA

Objednávkové číslo	SIHGA® DielenFix® DF 	Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
			bez DPH	s DPH
34115	<b>DielenFix DF 17</b> <b>Provedení nerezovací ocel A2</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 19 mm</b> 130 ks klipů DielenFix DF 17 260 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 17 mm s povrchovou úpravou 65 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	130	1 784,71	2 159,50
		ks.	13,73	16,61
90576 <b>NOVĚ</b>	<b>DielenFix DF 17</b> <b>Provedení nerezovací ocel A2</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 19 mm</b> 100 ks klipů DielenFix DF 17 200 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 17 mm s povrchovou úpravou 50 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	100	1 438,16	1 740,17
		ks.	14,38	17,40
34119	<b>DielenFix DF 17</b> <b>Provedení nerezovací ocel A2</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 19 mm</b> 300 ks klipů DielenFix DF 17 600 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 17 mm s povrchovou úpravou 150 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	3 754,53	4 542,98
		ks.	12,52	15,14
34125	<b>DielenFix DF 22</b> <b>Provedení nerezovací ocel A2</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 24 mm</b> 130 ks klipů DielenFix DF 22 260 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 22 mm s povrchovou úpravou 65 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	130	1 845,23	2 232,73
		ks.	14,19	17,17
90586 <b>NOVĚ</b>	<b>DielenFix DF 22</b> <b>Provedení nerezovací ocel A2</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 24 mm</b> 100 ks klipů DielenFix DF 22 200 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 22 mm s povrchovou úpravou 50 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	100	1 475,78	1 785,69
		ks.	14,76	17,86
34129	<b>DielenFix DF 22</b> <b>Provedení nerezovací ocel A2</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 24 mm</b> 300 ks klipů DielenFix DF 22 600 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 22 mm s povrchovou úpravou 150 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	3 835,39	4 640,82
		ks.	12,78	15,47
34135	<b>DielenFix DF 28</b> <b>Provedení nerezovací ocel A2</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 30 mm</b> 130 ks klipů DielenFix DF 28 260 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou 65 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	130	1 905,76	2 305,96
		ks.	14,66	17,74
90596 <b>NOVĚ</b>	<b>DielenFix DF 28</b> <b>Provedení nerezovací ocel A2</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 30 mm</b> 100 ks klipů DielenFix DF 28 200 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou 50 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	100	1 511,67	1 829,12
		ks.	15,12	18,29
34139	<b>DielenFix DF 28</b> <b>Provedení nerezovací ocel A2</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 30 mm</b> 300 ks klipů DielenFix DF 28 600 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou 150 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	3 926,91	4 751,56
		ks.	13,09	15,84



# SIHGA® Ceník 2016-Terasové systémy

## Neviditelné kotvení



PODNIKOVÁ PRODEJNA

Objednávkové číslo	SIHGA® DielenFix II® DF		MO cena v Kč/ balení	
			bez DPH	s DPH
				
34255	<b>DielenFix II DF 17</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 19 mm</b> 130 ks klipů DielenFix II DF 17 260 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 17 mm s povrchovou úpravou 65 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>130</b>	1 489,82	1 802,68
		ks.	11,46	13,87
NOVĚ 90516	<b>DielenFix II DF 17</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 19 mm</b> 100 ks klipů DielenFix II DF 17 200 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 17 mm s povrchovou úpravou 50 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>100</b>	1 214,18	1 469,16
		ks.	12,14	14,69
NOVĚ 34259	<b>DielenFix II DF 17</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 19 mm</b> 300 ks klipů DielenFix II DF 17 600 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 17 mm s povrchovou úpravou 150 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>300</b>	3 173,82	3 840,32
		ks.	10,58	12,80
34265	<b>DielenFix II DF 22</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 24 mm</b> 130 ks klipů DielenFix II DF 22 260 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 22 mm s povrchovou úpravou 65 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>130</b>	1 550,30	1 875,86
		ks.	11,93	14,43
NOVĚ 90526	<b>DielenFix II DF 22</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 24 mm</b> 100 ks klipů DielenFix II DF 22 200 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 22 mm s povrchovou úpravou 50 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>100</b>	1 251,37	1 514,16
		ks.	12,51	15,14
NOVĚ 34269	<b>DielenFix II DF 22</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 24 mm</b> 300 ks klipů DielenFix II DF 22 600 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 22 mm s povrchovou úpravou 150 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>300</b>	3 255,11	3 938,68
		ks.	10,85	13,13
34275	<b>DielenFix II DF 28</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 30 mm</b> 130 ks klipů DielenFix II DF 28 260 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou 65 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>130</b>	1 610,74	1 948,99
		ks.	12,39	14,99
NOVĚ 90536	<b>DielenFix II DF 28</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 30 mm</b> 100 ks klipů DielenFix II DF 28 200 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou 50 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>100</b>	1 288,98	1 559,67
		ks.	12,89	15,60
NOVĚ 34279	<b>DielenFix II DF 28</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 30 mm</b> 300 ks klipů DielenFix II DF 28 600 ks vrátů BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou 150 ks nerezových vrutů L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>300</b>	3 335,97	4 036,52
		ks.	11,12	13,46





# SIHGA® Ceník 2016-Terasové systémy

## Neviditelné kotvení




PODNIKOVÁ PRODEJNA

Objednávkové číslo	SIHGA® DielenFix II® DF CS		MO cena v Kč/ balení	
			Kusů v balení	bez DPH / s DPH
				
<b>NOVÉ</b>	<b>DielenFix II DF 17 CS</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 19 mm</b> 100 ks klipů DielenFix II DF 17 CS 200 ks nerez. vrtů A4 BohrFix FB 4,2 x 17 mm 50 ks nerezových vrtů A4 L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>100</b>	1 698,47	2 055,15
90546		ks.	16,98	20,55
<b>NOVÉ</b>	<b>DielenFix II DF 17 CS</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 19 mm</b> 300 ks klipů DielenFix II DF 17 600 ks nerez.vrtů A4 BohrFix FB 4,2 x 17 mm 150 ks nerezových vrtů A4 L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>300</b>	4 414,80	5 341,91
34309		ks.	14,72	17,81
<b>NOVÉ</b>	<b>DielenFix II DF 22 CS</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 24 mm</b> 100 ks klipů DielenFix II DF 22 CS 200 ks nerez vrtů BohrFix FB 4,2 x 22 mm 50 ks nerezových vrtů A4 L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>100</b>	1 735,65	2 100,14
90556		ks.	17,36	21,00
<b>NOVÉ</b>	<b>DielenFix II DF 22 CS</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 24 mm</b> 300 ks klipů DielenFix II DF 22 CS 600 ks nerez. vrtů BohrFix FB 4,2 x 22 mm 150 ks nerezových vrtů A4 L-BohrFix FB 4,2x28 mm s povrchovou úpravou Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>300</b>	4 495,66	5 439,75
34319		ks.	14,99	18,13
<b>NOVÉ</b>	<b>DielenFix II DF 28 CS</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 30 mm</b> 100 ks klipů DielenFix II DF 28 CS 200 ks nerez.vrtů A4 BohrFix FB 4,2 x 28 mm 50 ks nerezových vrtů A4 L-BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>100</b>	1 760,73	2 130,48
90566		ks.	17,61	21,30
<b>NOVÉ</b>	<b>DielenFix II DF 28 CS</b> <b>Provedení SIHGAMID - plast vyztužený skelnými vlákny</b> <b>Použití na terasové palubky minimální tl. 30 mm</b> 300 ks klipů DielenFix II DF 28 CS 600 ks nerez. vrtů A4 BohrFix FB 4,2 x 28 mm 150 ks nerezových vrtů A4 L-BohrFix FB 4,2x28 mm s povrchovou úpravou Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	<b>300</b>	4 592,09	5 556,43
34229		ks.	15,31	18,52



# SIHGA® Ceník 2016 Terasové systémy










Objednávkové číslo	SIHGA® SenoFix® SX		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				bez DPH	s DPH
40316	<b>SenoFix SX</b> Včetně systémového příslušenství 100 ks nerezových vrtulů BohrFix 4,2x43 mm TX 15 s povrchovou úpravou SC 9 1 ks. nerezový SIHGAFIX TX 15 Montážní návod		100	1 636,36	1 980,00
			<i>Kus</i>	<i>16,3636</i>	<i>19,8000</i>



# SIHGA® Ceník 2016

## Terasové systémy






Objednávkové číslo	SIHGA® TerrassenFix® II TF		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				bez DPH	s DPH
					
40506	<b>TerrassenFix II TF</b> <b>Terasová distantční a vymežovací podložka .</b> 100 ks. TerrassenFix II TF, 5 ks distantční kolík TerrassenFix II TF Stifte TFS Montážní návod, SIHGA tužka		100	873,49	1 056,92
			1 ks.	8,73	10,57
40509	<b>TerrassenFix II TF</b> <b>Terasová distantční a vymežovací podložka .</b> 500 ks. TerrassenFix II TF, 25 ks distantční kolík TerrassenFix II TF Stifte TFS Montážní návod, SIHGA tužka		500	3 141,82	3 801,60
			1 ks.	6,28	7,60
Objednávkové číslo	SIHGA® L-GoFix TerrassenFix® II - Set TFL		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
					
40526	<b>L-GoFix TerrassenFix II- Set TFL 60</b> <b>Komplet terasových distantčních a vymežovacích podložek a nerezových vrtů</b> 100 ks. TerrassenFix II TF, 5 ks distantční kolík TerrassenFix II Stifte TFS 200 ks. nerezových vrtů L-GoFix MS 5,0 x 60 mm částeční závit Montážní návod, SIHGA tužka, bit TX 25		100	1 759,00	2 128,39
			1 ks.	17,59	21,28
40546	<b>L-GoFix TerrassenFix II- Set TFL 70</b> <b>Komplet terasových distantčních a vymežovacích podložek a nerezových vrtů</b> 100 ks. TerrassenFix II TF, 5 ks distantční kolík TerrassenFix II Stifte TFS 200 ks. nerezových vrtů L-GoFix MS 5,0 x 70 mm částeční závit Montážní návod, SIHGA tužka, bit TX 25		100	1 866,67	2 258,67
			1 ks.	18,67	22,59
40566	<b>L-GoFix TerrassenFix II- Set TFL 80</b> <b>Komplet terasových distantčních a vymežovacích podložek a nerezových vrtů</b> 100 ks. TerrassenFix II TF, 5 ks distantční kolík TerrassenFix II Stifte TFS 200 ks. nerezových vrtů L-GoFix MS 5,0 x 80 mm částeční závit Montážní návod, SIHGA tužka, bit TX 25		100	2 045,68	2 475,27
			1 ks.	20,46	24,75
Objednávkové číslo	SIHGA® TerrassenFix® Bohrsenker TFB/ES		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
					
34892	<b>NOVĚ</b> TerrassenFix záhlubník TFB/ES Skládaný vrták Ø5 mm z nerezové oceli		1 ks.	861,77	1042,74
Objednávkové číslo	SIHGA® TerrassenFix® Zwinge TFZ		Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
34926	TerrassenFix terasová svěrka TFZ		1 ks.	2392,90	2895,41
34946	<b>NOVĚ</b> SIHGA® TerrassenFix šablona TFS		1 ks.	3158,68	3822,00





SIHGA® Ceník 2016  
Fasádní a terasové systémy









Objednávkové číslo	SIHGA® KompeFix® KF	Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
			bez DPH	s DPH
				
41006	KompeFix KF [8 rolí po 4,5 m] Separační PVC páska, ochrana dřeva Montážní návod	36	2 385,98	2 887,04
		<i>m.</i>	<i>66,28</i>	<i>80,20</i>
41009	KompeFix KF [20 rolí po 4,5 m] Separační PVC páska, ochrana dřeva Montážní návod	90	4 270,98	5 167,89
		<i>m.</i>	<i>47,46</i>	<i>57,42</i>
Objednávkové číslo	SIHGA® FugiFix®	Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				
34966 <b>NOVÉ</b>	FugiFix FF Univerzální distanční podložka do spár fasád	5	359,41	434,89
		<i>ks.</i>	<i>71,88</i>	<i>86,98</i>



# SIHGA® Ceník 2016- Fasádní systémy

## Klipy pro skrytou montáž dřevěné fasády



Objednávkové číslo	SIHGA® FassadenClip® FCS 	Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
			bez DPH	s DPH
				
32355	<b>FassadenClip FCS 115 x 17 mm</b> Provedení s dvojitou povrchovou úpravou SC 8 a SC 9 pro palubky min. tl. 19 mm 300 ks klipů FassadenClip FCS 600 ks vrutů BohrFix FB 4,2 x 17 mm s povrchovou úpravou SC 5, TX 20, plný závit 300 ks vrutů BohrFix L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm materiál nerez SC 9, TX 20 částečný závit Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	4 712,06	5 701,59
		ks.	15,71	19,01
32365	<b>FassadenClip FCS 115 x 22 mm</b> Provedení s dvojitou povrchovou úpravou SC 8 a SC 9 pro palubky min. tl. 24 mm 300 ks klipů FassadenClip FCS 600 ks vrutů BohrFix FB 4,2 x 22 mm s povrchovou úpravou SC 5, TX 20, plný závit 300 ks vrutů BohrFix L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm materiál nerez SC 9, TX 20 částečný závit Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	4 804,41	5 813,34
		ks.	16,01	19,38
32375	<b>FassadenClip FCS 115 x 28 mm</b> Provedení s dvojitou povrchovou úpravou SC 8 a SC 9 pro palubky min. tl. 30 mm 300 ks klipů FassadenClip FCS 600 ks vrutů BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou SC 5, TX 20, plný závit 300 ks vrutů BohrFix L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm materiál nerez SC 9, TX 20 částečný závit Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	4 883,81	5 909,41
		ks.	16,28	19,70
Objednávkové číslo	SIHGA® FassadenClip® FCS 	Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				
32385	<b>FassadenClip FCS 130 x 17 mm</b> Provedení s dvojitou povrchovou úpravou SC 8 a SC 9 pro palubky min. tl. 19 mm 300 ks klipů FassadenClip FCS 600 ks vrutů BohrFix FB 4,2 x 17 mm s povrchovou úpravou SC 5, TX 20, plný závit 300 ks vrutů BohrFix L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm materiál nerez SC 9, TX 20 částečný závit Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	4 883,81	5 909,41
		ks.	16,28	19,70
32395	<b>FassadenClip FCS 130 x 22 mm</b> Provedení s dvojitou povrchovou úpravou SC 8 a SC 9 pro palubky min. tl. 24 mm 300 ks klipů FassadenClip FCS 600 ks vrutů BohrFix FB 4,2 x 22 mm s povrchovou úpravou SC 5, TX 20, plný závit 300 ks vrutů BohrFix L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm materiál nerez SC 9, TX 20 částečný závit Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	4 975,96	6 020,91
		ks.	16,59	20,07
32405	<b>FassadenClip FCS 130 x 28 mm</b> Provedení s dvojitou povrchovou úpravou SC 8 a SC 9 pro palubky min. tl. 30 mm 300 ks klipů FassadenClip FCS 600 ks vrutů BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou SC 5, TX 20, plný závit 300 ks vrutů BohrFix L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm materiál nerez SC 9, TX 20 částečný závit Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	5 055,13	6 116,71
		ks.	16,85	20,39
Objednávkové číslo	SIHGA® FassadenClip® FCS 	Kusů v balení	MO cena v Kč/ balení	
				
32415	<b>FassadenClip FCS 145 x 17 mm</b> Provedení s dvojitou povrchovou úpravou SC 8 a SC 9 pro palubky min. tl. 19 mm 300 ks klipů FassadenClip FCS 600 ks vrutů BohrFix FB 4,2 x 17 mm s povrchovou úpravou SC 5, TX 20, plný závit 300 ks vrutů BohrFix L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm materiál nerez SC 9, TX 20 částečný závit Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	5 055,13	6 116,71
		ks.	16,85	20,39
32425	<b>FassadenClip FCS 145 x 22 mm</b> Provedení s dvojitou povrchovou úpravou SC 8 a SC 9 pro palubky min. tl. 24 mm 300 ks klipů FassadenClip FCS 600 ks vrutů BohrFix FB 4,2 x 22 mm s povrchovou úpravou SC 5, TX 20, plný závit 300 ks vrutů BohrFix L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm materiál nerez SC 9, TX 20 částečný závit Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	5 133,05	6 210,99
		ks.	17,11	20,70
32435	<b>FassadenClip FCS 145 x 28 mm</b> Provedení s dvojitou povrchovou úpravou SC 8 a SC 9 pro palubky min. tl. 30 mm 300 ks klipů FassadenClip FCS 600 ks vrutů BohrFix FB 4,2 x 28 mm s povrchovou úpravou SC 5, TX 20, plný závit 300 ks vrutů BohrFix L-BohrFix FB 4,5 x 29 mm materiál nerez SC 9, TX 20 částečný závit Montážní návod, SIHGA tužka, SIHGA Bit TX 20	300	5 225,62	6 323,00
		ks.	17,42	21,08