

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/2005 93/112/EG

strana 1

Název výrobku : Wood Protector Ciranova (Wood Protector Ciranova)

Datum vydání: 31.1.2006

Datum revize: 18.2.2006 revize č.3



1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce:

Wood Protector Ciranova Debal Coatings NV , Industrieweg 29, B-8800 Beveren
Roeselare , Belgien

1.1 Obchodní název výrobku: Wood Protector Ciranova

1.2 Doporučený účel použití látky/ přípravku: použití v průmyslu i domácnosti

1.3 Distribuce

1.3.1 **První distributor:** ACOLOR s.r.o.

1.3.2 **Jméno nebo obchodní jméno:** ACOLOR s.r.o.

1.3.3 **Místo podnikání nebo sídlo:** Semovická 498, 257 51 Bystřice u Benešova

1.3.4 **Identifikační číslo:** 62955390

1.3.5 **Telefon:** 317/793437

1.3.6 **Fax:** 317/793437

1.3.7 **Zahraniční výrobce** Debal Coatings NV , Industrieweg 29, B-8800 Beveren-Roeselare, Belgie

1.4 Nouzové telefonní číslo : 317/793437, +32 70 245 245 Toxikologické informační středisko,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hodin/den) 02/24919293,
02/24915402, 02/24914575

2. Informace o složení látky nebo přípravku

Chemická charakteristika: kapalina

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látka se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší:

chemický název látky	koncentrace	CAS nr/EINECS nr/EG Index	symbol nebezpečí	R - věty
Benzinová frakce (ropná)	<60%	64742-82-1 / 265-185-4 / 649-330-00-2	Xn N	10-51/53-65-66-67
Barium, soli	< 0.5%	----- / ----- / 056-002-00-7	Xn	20/22
2-Methyl-2,4-pentandiol		107-41-5 / 203-489-0 / 603-053-00-3	Xi	36/38
Kyselina 2-ethylhexanová	< 0.5%	149-57-5 / 205-743-6 / 607-230-00-6	Xn	63
2-(2-Butoxyethoxy) ethanol butyldiglykol	< 0.5%	112-34-5 / 203-961-6 / 603-096-00-8	Xi	36
Nízkovroucí hydroge- novaný benzín	<0.5%	64742-48-9/ 265-150-3/ 649-327-00-6	Xn	10-65-51-53
2-Oktyltetrahydroiso- thiazol-3-on	<0.5%	26530-20-1 / 247-761-7 / 613-112-00-5	T N C	22-23/24-34-43- 50/53
Lněný olej	<50%	8001-26-1 / ----- / -----		

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Škodlivé důsledky na zdraví : Dlouhotrvající expozice může vést k alergickým reakcím, především k ke kožním alergiím

Rizika při vdechování : Při vdechování může dojít k poškození plic
Symptomy projevující se při nadměrném kontaktu s výparry jsou ospalost, bolesti hlavy, tělesná slabost, malátnost a nevolnost, zvracení, zrakové potíže

Název výrobku : Wood Protector Ciranova (Wood Protector Ciranova)**Datum vydání: 31.1.2006****Datum revize: 18.2.2006 revize č.3**

4. Pokyny pro první pomoc

Vše konzultujte se svým lékařem. Při ztrátě vědomí zajistěte postiženému volný ústní otvor.

4.1. Při nadýchání: Zajistěte postiženému stabilní polohu v polosedu a čerstvý vzduch.

4.2. Při styku s kůží: Svléknout kontaminovaný oděv a obuv. Omýt velkým množstvím vody a mýdlem.

4.3. Při zasažení očí: Okamžitě vyplachovat čistou vodou po dobu 10 – 15 min. Poté okamžitě vyhledat očního lékaře.

4.4. Při požití: Vypláchnout ústa vodou (pouze je-li postižený při vědomí), vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

5. Opatření pro hasební zásah :

5.1. Třída hořlavosti : hořlavý

5.2. Vhodná hasicí média: prášek, oxid uhličitý, pěna

!nepoužívat silný proud vody!

5.3. Zamezení vznícení: k ochlazení rizikových oblastí použijte proud vody

5.4. Ochrana při požáru: při požáru používejte pouze schválené dýchací masky, filtr min. A1P2

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku :

6.1. Technická opatření: Vylučte zdroje ohně v blízkosti skladování látky nebo přípravku

6.2. Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Používat ochranné oblečení a jiné ochranné prostředky.

6.3. Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: výrobek se nesmí dostat do kanalizace a jiných vodních zdrojů. V případě náhodného úniku kontaktujte kompetentní úřady

6.4. Metody zneškodnění rozlitého materiálu, výparů apod.: rozlitý materiál savým nebohřlavým prostředkem (písek, křemenný prach) posypat a zlikvidovat. Zbytek spláchnout silným proudem vody. Zamezte vniknutí znečištěné vody do kanalizace. Veškeré čisticí prostředky a nástroje kontaminované tímto výrobkem nebo látkou mohou být zařazeny do problémového odpadu. Oddalte látku či přípravek od zdrojů zapálení

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku:

7.1. Bezpečnostní opatření pro zacházení a skladování: Mohou vznikat samozápalné směsi výparů a vzduchu

Název výrobku : Wood Protector Círanova (Wood Protector Círanova)**Datum vydání: 31.1.2006****Datum revize: 18.2.2006 revize č.3**

7.2. Podmínky ochrany technických zařízení: V explosivní atmosféře používejte pouze vhodná elektronická zařízení

7.3. Skladování: Pouze v originálním balení, na dobře větraném místě, vyvarujte se kontaminace se silně kyselými činidly.

7.4. Manipulace: Nevdechovat plyny, kouř, výpary nebo aerosol

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

8.1. Ochrana rukou: používat ochranné rukavice

8.2. Ochrana pokožky: při práci používat speciální ochranný oděv.

8.3. Ochrana očí: používat ochranné brýle či obličejový kryt z bezpečnostního skla

8.4. Obecně: Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

9.1. Vzhled: kapalina

9.2. Teplota vzplanutí : 36 °C

9.3. Specifická hmotnost: 0,8

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

10.1. Varování: vyvarujte se při zpracovávání látky nebo přípravku extrémně vysokých či nízkých teplot

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

11.1. O produktu: Neexistují žádné údaje

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku

12.1. Informace o důsledku působení na životní prostředí: Škodlivý pro vodní organismy. Může mít dlouhodobější škodlivé účinky na vodní ekosystémy. Vyvarujte se úniku látky do životního prostředí.

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

13.1. Zpracování odpadu: Likvidace materiálu, jeho zbytků a všech jím znečištěných nádob apod. musí proběhnout podle místních bezpečnostních předpisů. Jako odpad se látka nebo přípravek řadí mezi zvláštní druh odpadu.

Název výrobku : Wood Protector Ciranova (Wood Protector Ciranova)**Datum vydání: 31.1.2006****Datum revize: 18.2.2006 revize č.3**

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku:**14.1 Pozemní přeprava (ADR/RID)**

ADR/RID Třída 3
UN-Nr.: 1263 barvy
skupina obalů: III

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku:**15.1. Symbol:** zdraví škodlivý

škodlivý životnímu prostředí

15.2. R-věty: R 10: Hořlavý

R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R 63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky

R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R 67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

R 36/38: Dráždí oči a kůži

R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

15.3. S-věty: S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S 3: Uchovávejte v chladnu

S 18: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte

S 20: Nejezte a nepijte při používání

S 23: Nevdechujte

S 24/25: Zamezte styku s kůží a očima

S 27/28: Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím ...

S 29/35: Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S 29/56: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady

S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S 43: V případě požáru použijte pěnu "Nikdy nepoužívat vodu"

S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

S 51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách

S 53: Zamezte expozici - před použitím si obzarejte speciální instrukce

S 59: Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci

S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

S 64: Po požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

Název výrobku : Wood Protector Círanova (Wood Protector Círanova)**Datum vydání: 31.1.2006****Datum revize: 18.2.2006 revize č.3**

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku:

při zpracování dále dbejte zákonů na ochranu ovzduší dle zákona 86/02Sb ve znění zákona 521/02Sb a vyhlášky 356/02, zákona 258/2000Sb o ochraně zdraví

R věty z kap. 2

R 10: Hořlavý

R 20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití

R 22: Zdraví škodlivý při požití

R 23/24: Toxický při vdechování a při styku s kůží

R 34: Způsobuje poleptání

R 36: Dráždí oči

R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R 50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 51: Toxický pro vodní organismy

R 53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky

R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R 66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R 67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí a legislativy EU a legislativy ČR. Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku užitečných vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití. Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděna v souladu s platnými právními předpisy